

**SYNDICAT NATIONAL ALGERIEN DES PHARMACIENS D'OFFICINE**

**S N A P O**

*Siège national : bâtiment 08, n°7. Garidi I. Kouba. Alger. Tel/Fax : 021298884.*

*Siège régional est : tel/fax 033851441/43. Siège régional ouest : tel/fax 041401943.*

**Site web : [www.snapo.org](http://www.snapo.org). Mail: [snapodz@yahoo.fr](mailto:snapodz@yahoo.fr)**

**AGREMENT N° 72 وت / cabinet / du 2 mars 1999.**

**RETRAITS ORDONNES PAR LA DIRECTION DE LA PHARMACIE  
Ministère de la santé de la population et de la réforme hospitalière.**

<b>TEXTE N°</b>	<b>Date telex</b>	<b>Produit</b>	<b>Laboratoire</b>	<b>Lot</b>	<b>Date de péremption</b>	<b>Observation</b>
<u>288</u>	10/05/2008	Heparine sodique 25000 UI/5ml Solution inj en flacon (IV)	PANPHARMA	<a href="#">70480</a> <a href="#">70590</a> <a href="#">70057</a> <a href="#">60098</a> <a href="#">60396</a> <a href="#">70058</a>	<u>06/2010</u> <u>10/2010</u> <u>03/2010</u>	Anomalie détectée à postériori sur le profil analytique Retrait effectué à la demande de l'AFSSAPS par mesure de précaution
<u>289</u>	10/05/2008	NIFRAMYCINE (framycetine) sol nasale 1.25% fl 15ml	LAD PHARMA	<a href="#">37-62</a>		Anomalie majeur sur le conditionnement externe du produit Retrait signalé par le LNCPP
<u>290</u>	10/05/2008	Nifluril pde	BMS UPSA	<a href="#">TOUS LES LOTS</a>		Produit contaminé par le micro-organisme « candida guillemondii »
<u>293</u>	10/05/2008	Patch intragen 5 traitement antichute	COLOMER France	<a href="#">Tous les lots</a>		Absence d'autorisation de mise sur le marché Signalé par l'AFSSAPS
<u>294</u>	10/05/2008	THYMOGLOBULINE (immunoglobuline de lapin antimocyte humain) 25mg/5ml	GENZYME	<a href="#">TH175-H04</a> <a href="#">TH175-H08</a>	<u>10/2009</u>	Non-conformité de l'aspect de la solution reconstituée Retrait signalé par le laboratoire GENZYME
<u>297</u>	10/05/2008	Vaccin MENINGITEC vaccin meningococcique du groupe C oligosidique conjugué suspension injectable flacon de 0.5 ml	WYETH PHARMACEUTICALS France	<a href="#">27577</a>	<u>31/05/2008</u>	Présence d'un morceau de verre dans un flacon intact du même lot Retrait signalé par le laboratoire Wyeth en accord avec l'AFSSAPS

Messages reçus le 17 mai 2008.

diffusion SNAPO ; le 17 mai 2008.